

**EMOS  
GROUP**

# SERVO KILAVUZ ÇEKME MAKİNASI

- **SERVO KILAVUZ ÇEKME MAKİNASI**
- **PNÖMATİK KILAVUZ ÇEKME MAKİNASI**

**STM-M48**

**Yatay ve Dikey  
Üniversal  
Kol Yapısı**

Kılavuz Çekme Kapasitesi	M12...M48
Kol Uzunluğu	1250mm , 1750mm
Motor Gücü	1200 W
Max. Geri Dönüş Hız	50-200 r/dak
Kılavuz Çekme Yönü	Yatay , Dikey
Tabla Ebatı	900x600 mm

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

<b>Kılavuz Kapasitesi</b>	Çelik: M12-M48 Alüminyum: M12-M56 Paslanmaz Çelik: M12-M48
<b>Besleme Voltajı</b>	220 Vac
<b>Geri Dönüş Hızı</b>	50-200 r/dak.
<b>Çalışma Aralığı</b>	Yatay: 1300 mm Dikey: 400 mm
<b>Standart Aksesuarlar</b>	Üniversal Kılavuz Kolu Servo Motor 900x600 T Kanallı Çekmeceli Dolaplı Masa Kılavuz Tutucu Seti

**STM-M36**

**Yatay ve Dikey  
Üniversal  
Kol Yapısı**

Kılavuz Çekme Kapasitesi	M6...M36
Kol Uzunluğu	1250mm , 1750mm
Motor Gücü	1200 W
Max. Geri Dönüş Hız	156 r/dak
Kılavuz Çekme Yönü	Yatay , Dikey
Tabla Ebatı	900x600 mm

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

<b>Kılavuz Kapasitesi</b>	Çelik: M6-M33 Alüminyum: M12-M56 Paslanmaz Çelik: M12-M48
<b>Besleme Voltajı</b>	220 Vac
<b>Geri Dönüş Hızı</b>	156 r/dak.
<b>Çalışma Aralığı</b>	Yatay: 1300 mm Dikey: 400 mm
<b>Standart Aksesuarlar</b>	Üniversal Kılavuz Kolu Servo Motor 900x600 T Kanallı Çekmeceli Dolaplı Masa Kılavuz Tutucu Seti

**STM-M24**

**Yatay ve Dikey  
Üniversal  
Kol Yapısı**

Kılavuz Çekme Kapasitesi	M4...M24
Kol Uzunluğu	1250mm , 1750mm
Motor Gücü	1200 W
Max. Geri Dönüş Hız	550 r/dak
Kılavuz Çekme Yönü	Yatay , Dikey
Tabla Ebatı	900x600 mm

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

<b>Kılavuz Kapasitesi</b>	Çelik: M4-M20 Alüminyum: M4-M24 Paslanmaz Çelik: M4-M20
<b>Besleme Voltajı</b>	220 Vac
<b>Geri Dönüş Hızı</b>	550 r/dak.
<b>Çalışma Aralığı</b>	Yatay: 1300 mm Dikey: 400 mm
<b>Standart Aksesuarlar</b>	Üniversal Kılavuz Kolu Servo Motor 900x600 T Kanallı Çekmeceli Dolaplı Masa Kılavuz Tutucu Seti

**STM-M16**

Yatay ve Dikey  
Üniversal  
Kol Yapısı

Kılavuz Çekme Kapasitesi	M3...M16
Kol Uzunluğu	1250mm , 1750mm
Motor Gücü	600 W
Max. Geri Dönüş Hız	312 r/dak
Kılavuz Çekme Yönü	Yatay , Dikey
Tabla Ebatı	900x600 mm

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

<b>Kılavuz Kapasitesi</b>	Çelik: M3-M16 Alüminyum: M3-M16 Paslanmaz Çelik: M3-M16
<b>Besleme Voltajı</b>	220 Vac
<b>Geri Dönüş Hızı</b>	600 r/dak.
<b>Çalışma Aralığı</b>	Yatay: 1300 mm Dikey: 400 mm
<b>Standart Aksesuarlar</b>	Üniversal Kılavuz Kolu Servo Motor 900x600 T Kanallı Çekmeceli Dolaplı Masa Kılavuz Tutucu Seti

**PTM-M16**

Kılavuz Çekme Kapasitesi	M3...M16
Kol Uzunluğu	1250mm , 1750mm
Motor Gücü	1000 W
Max. Geri Dönüş Hız	250 r/dak
Kılavuz Çekme Yönü	Dikey
Tabla Ebatı	900x600 mm

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

<b>Kılavuz Kapasitesi</b>	Çelik: M3-M16 Alüminyum: M3-M16 Paslanmaz Çelik: M3-M10
<b>Besleme Voltajı</b>	220 Vac
<b>Geri Dönüş Hızı</b>	250 r/dak.
<b>Çalışma Aralığı</b>	Yatay: 1200 mm Dikey: 500 mm
<b>Standart Aksesuarlar</b>	Üniversal Kılavuz Kolu Servo Motor 900x600 T Kanallı Çekmeceli Dolaplı Masa Kılavuz Tutucu Seti